

La poignée rabattable Opti-Klapp

Cette poignée se verrouille automatiquement et se déverrouille par pédale.



Le chariot Optiliner est très maniable et s'utilise sans problèmes même dans les endroits les plus exigus. Stockage vertical et horizontal



- Charge utile 200 kg
- Hauteur de chargement 235/800 mm
- Hauteur totale 975 mm, replié: 350 mm



3601

Le modèle 3601 n'est pas pliable. Hauteur totale 1050 mm

Réf.	Charge utile kg	ØRoue mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
3301	400	160	900 x 600	25	332,-
3601	400	160	900 x 600	34	424,-

3301

Plate-forme en particules bois



1132/1154



1140/1141

Hauteur des étagères pour modèle
1140 = 190/850 mm
1141 = 240/900 mm
Charge utile du plateau supérieur: 80 kg

Plateau rabattable pour plateaux en particules bois. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes.

3100 / 3101 / 3120 / 3130: livrés à l'état démonté

Réf	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
1132	150	125	720 x 450	16	273,-
1154	250	160	900 x 600	25	318,-
1140	150	125	720 x 450	26	446,-
1141	250	160	900 x 600	40	526,-
3100	150	100	740 x 480	12,5	104,-
3101	250	125	910 x 610	18,5	157,-
3120	150	100	740 x 480	10	197,-
3130	200	125	810 x 500	13	183,-

Plate-forme en acier à revêtement antidérapant



3100/3101

Plate-forme en alu à surface antidérapante



3120

Plate-forme en plastique à surface antidérapante



3130



2448

Coffret à porte

verrouillable à clé, avec 1 tablette fixe et 2 réglables.
Charge utile par tablette 30 kg.
LxPxH 500x600x600 mm



2449

Coffret à tiroirs

verrouillage central, 4 tiroirs : hauteurs 3 x 120 et 1 x 180 mm, blocage d'extension.
Charge utile par tiroir 25 kg.



2444

Pupitre

écrioire ouvrant avec sous-main, verrouillable. Hauteur d'écriture 1050/1200 mm

2245/2246

plateau de travail en contreplaqué, ép. 22 mm, avec rebord 80 mm, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, freins.

2248/2249

2 roulettes pivotantes et 2 fixes, freins.

2244

tablettes réglables au pas de 50 mm, charge utile par tablette 60 kg, 4 roulettes pivotantes, hauteur de travail 795 mm



2445



2446

Réf. Nr.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Plateau L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
2445	150	125	650 x 550	35	539,-
2446	150	125	650 x 550	54	1035,-
2448	150	125	-	41	707,-
2449	150	125	-	60	1205,-
2444	150	125	600 x 500	49	606,-



2450

2450

Avec 6 tiroirs, dim. int.: 95 H x 280 L x 470 P mm

2452

Avec 4 tiroirs, dim. int.: H x L x P mm
1 tiroir 105 x 280 x 470
2 tiroirs 160 x 280 x 470
1 tiroir 210 x 280 x 470



2452

Coffret à 2 tablettes réglables et tiroirs sur glissières à verrouillage central. Plateau en contreplaqué hêtre, ép. 22 mm. Bandage caoutchouc 160 x 40 mm, freins sur les roues pivotantes. Revêtement par poudre gris RAL 7035 ou RAL 5007. 1080 L x 590 l x 920 H mm

Desserte d'atelier	Réf.	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
sans rebord anti-chute	2450	400	985 x 590	70	956,-
avec rebord anti-chute	12450	400	985 x 590	75	1033,-
sans rebord anti-chute	2452	400	985 x 590	70	968,-
avec rebord anti-chute	12452	400	985 x 590	75	1044,-

**12450/12452**

Plateau avec rebord anti-chute, hauteur 80 mm



2631

Caisson acier
verrouillable, avec 2 plateaux réglables.

L x P x H = 500x600x600 mm.



2635

Caisson à tiroirs
à verrouillage central, avec 4 tiroirs (hauteurs 3x120 mm, 1x180 mm), télescopiques, blocage d'extension, extension 4/5.

L x P x H = 500 x 600 x 600 mm

Sur les références 2432/2474/2475 la profondeur des caissons est de 700 mm.



2632

Plateaux encadrés avec rebord de 12 mm de haut.
Hauteurs étagères: 190/500/810 mm.

Autres modèles sur demande
Hauteur des étagères: 275/905 mm, charge utile plateau : 200/500 kg



2432

Chariot à étagères	Référence	Étagères L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
Charge utile 250 kg	2631	1000 x 600	60	990,-
	2632	1000 x 600	61	822,-
Ø Roue 125 mm	2635	1000 x 600	87	1560,-
Charge utile 500 kg	2432	1050 x 700	79	806,-
	2474	1050 x 700	92	1235,-
Ø Roue 200 mm	2475	1050 x 700	102	1101,-



2474



2475



1385
Sur 4 pieds



1386 2 roulettes bandage caoutchouc plein Ø 150 mm



1387
Avec fixation murale



1388
Sur 4 pieds



1389 - 2 roulettes fixes et 2 pivotantes bandage

Poubelles à sac

Système modulaire

Poubelle à sac sur supports en tube d'acier plastifiés, gris RAL 7035, couvercle en PVC et bague de fixation du sac. Ouverture Ø 340 mm.

Réf.	1385	1386	1387	1388	1389
Haut. mm	960	960	-	980	1020
Larg. mm	500	500	380	970	870
Prof. mm	500	500	525	490	450
Poids kg	5	9	4	10	13
Prix Fr.	122,-	165,-	104,-	237,-	341,-

Sacs de déchets en plastique

120 litres, polyéthylène, bleu, ép. 0,07 mm, 700 x 1100 mm.
1 carton = 250 sacs

Référence 1394 Prix Fr. 128,-

www.notec.ch
info@notec.ch



NOTEC
Chemin des Sansonnets 6
1291 Commugny
Téléphone 022/776 1531
Téléfax 022/776 52 77



13540

Espacement des étagères 390 mm,
2 roulettes pivotantes et 2 fixes



1161

2 roulettes pivotantes et 2 fixes,
bandage caoutchouc



1157

1 roulette pivotante, 2 fixes, bandage caoutchouc,
sur roulement à billes



1158

1 roulette pivotante, 2 fixes, bandage caoutchouc,
sur roulement à billes



1164

Avec 2 plates-formes bois, haut. étagères 185/770 mm,
haut. hors tout 900 mm, long. hors tout 860 mm



2167

Cadre en cornières acier 610 x 410 mm, sans plate-forme bois avec 1 bac plastique 600 x 400 x 220 mm



1165



1166



2166



1167



1168

	Remarque	Réf.	Charge kg	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Bandage caoutchouc mm	Poids kg	Prix Fr.
Rouleur à étagères	Plate-forme bois, rebord 10 mm	13540	250	610	410	600	125 x 38	17	288,-
Chariot table à poignée		1157	150	600	450	185	125 x 38	9	189,-
		1158	150	600	450	185	125 x 38	11	196,-
		1161	250	600	500	185	125 x 38	12	252,-
	avec bac en plastique NB 42 V1	2167	250	600	400	185/390	125 x 38	13	276,-
		1164	200	600	450	185/765	125 x 38	15	377,-
Plateau roulant	Cadre ouvert	1165	400	500	500	170	125 x 38	11	175,-
	Plateau bois	1166	400	500	500	190	125 x 38	13	204,-
	Plateau bois + caoutchouc	2166	400	500	500	190	125 x 38	13,5	254,-
	Plateau tôle gaufrée	1167	400	500	500	170	125 x 38	14,5	160,-
Plateau à balles pour rouleaux et balles		1168	400	500	500	270	125 x 38	13	229,-



Construction en tubes/profilés d'acier soudés, revêtement par poudre, surface protégée longue durée et résistante aux chocs. Plateforme: en bois, surface décor hêtre, 2 roulettes pivotantes, 2 fixes, bandage caoutchouc 160 x 40 bzw. 200 x 50 mm respectivement.

Parois en bois décor hêtre hauteur 500 mm	Parois en grillage 50x50x4 mm hauteur 500 mm
---	--

	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dim. ext. LxIxH mm	Surface utile LxI mm	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
Chariot à poigné	400	160	970x500x950	850x500	2500	271,-	2510	305,-	1510	292,-
	500	200	1120x600x990	1000x600	2501	282,-	2511	317,-	1511	305,-
	500	200	1120x700x990	1000x700	2502	286,-	2512	322,-	1512	311,-
	500	200	1320x800x990	1200x800	2503	319,-	2513	351,-	1513	338,-
Chariot à 2 parois	400	160	1030x500x950	850x500			2520	382,-	1520	357,-
	500	200	1180x600x990	1000x600			2521	395,-	1521	370,-
	500	200	1180x700x990	1000x700			2522	403,-	1522	378,-
	500	200	1380x800x990	1200x800			2523	433,-	1523	408,-
Chariot à 3 parois	400	160	1030x500x950	850x500			2530	431,-	1530	422,-
	500	200	1180x600x990	1000x600			2531	451,-	1531	441,-
	500	200	1180x700x990	1000x700			2532	458,-	1532	449,-
	500	200	1380x800x990	1200x800			2533	493,-	1533	483,-
Chariot à 4 parois, dont 1 amovible	400	160	1030x500x950	850x500			2550	481,-	1550	477,-
	500	200	1180x600x990	1000x600			2551	498,-	1551	502,-
	500	200	1180x700x990	1000x700			2552	512,-	1552	512,-
	500	200	1380x800x990	1200x800			2553	550,-	1553	550,-

www.notec.ch
info@notec.ch



NOTEC
Chemin des Sansonnets 6
1291 Commugny
Téléphone 022/776 1531
Téléfax 022/776 52 77

3 Chariot de magasin · Chariot MultiVario · Chariots à étagères

Chariot de magasin Construction en tubes d'acier, revêtues par poudre, bleu RAL 5007.

Plate-forme = en particules bois (décor hêtre)
2 roues pivotantes et 2 fixes (à bandage caoutchouc)
Modèles 1600 et 1602 avec étage supérieur amovible

Sous-main
en bois (format A4)

Réf. 1290 Fr. 50,-



1200/1202

2100/2102

Charge utile plateau supérieur 120 kg



Charge utile plateau supérieur 80 kg



Ref. Nr.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dim. ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
1200	200	125	1100 x 450 x 900	850 x 450	15	210,-
1202	200	125	1250 x 600 x 900	1000 x 600	20	246,-
2100	400	160	1030 x 505 x 945	850 x 500	21	252,-
2102	400	200	1180 x 705 x 985	1000 x 700	29	267,-
1600	200	125	1030 x 500 x 910	850 x 500	25	280,-
1602	200	125	1180 x 600 x 910	1000 x 600	28	338,-
2600	300	160	970 x 505 x 960	850 x 500	29	382,-
2602	400	200	1120 x 705 x 1000	1000 x 700	41	408,-

Transporteurs Plates-formes à revêtement antidérapant sérigraphié sur contreplaqué résistant à l'eau. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes.



12402 / 12403 / 12405

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Plateau L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
12502	1000	200	1000 x 700	44	495,-
12503	1000	200	1200 x 800	51	537,-
12505	1000	200	1600 x 800	60	577,-
12402	1000	200	1000 x 700	69	713,-
12403	1000	200	1200 x 800	80	753,-
12405	1000	200	1600 x 800	98	795,-



12502 / 12503 / 12505

Les chariots sont conçus en système modulaire pour transporter des charges lourdes. Le roues à bandage caoutchouc de haute élasticité et leurs moyeux à roulement garantissent une parfaite maniabilité à efforts réduits.



MR-1150/1151

Réglables en hauteur de 550 à 715 mm.
4 roulettes pivotantes Ø 80 mm.
Charge utile 200 kg.

2 roulettes pivotantes et 2 fixes, Ø 125 mm,
tablette réglable ± 50 mm.
Modèle de base sans tablette.
Charge utile 300 kg.

Référence	Dimensions L x l x H mm	Prix Fr.
MR-1043	1030 x 500 x 940	283,-
MR-0409	Tablette	24,-
MR-1044	1030 x 600 x 940	291,-
MR-0414	Tablette	27,-
MR-1150	770 x 640 x 715	359,-
MR-1151	600 x 460 x 715	307,-



MR-1043/1044

www.notec.ch
info@notec.ch



NOTEC
Chemin des Sansonnets 6
1291 Commugny
Téléphone 022/776 1531
Téléfax 022/776 52 77



1278 / 1279

Tablettes en acier galvanisé
Supplément par tablette

Dimensions mm	Réf.	Prix Fr.
1000 x 700	1278	61,-
1200 x 800	1279	80,-



2400 / 2401 / 2402 / 2403



2420 / 2422 / 2423



2442 / 2443

Hauteurs des étagères: 275 / 590 / 905 / 1220 mm. Tous les chariots à revêtement par poudre bleu, 2 roues fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc. Charge utile étagère du haut et du milieu: 200 kg

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Étagère L x l mm	Nombre d'étagères	Prix Fr.
2400	400	160	850 x 500	2	435,-
2401	500	200	1000 x 600	2	448,-
2402	500	200	1000 x 700	2	456,-
2403	500	200	1200 x 800	2	488,-
2420	400	160	850 x 500	3	626,-
2422	500	200	1000 x 700	3	654,-
2423	500	200	1200 x 800	3	707,-
2442	500	200	1000 x 700	4	824,-
2443	500	200	1200 x 800	4	880,-
2940	250	125	850 x 500	2	313,-
2942	250	125	1000 x 600	2	349,-
2950	250	125	850 x 500	3	361,-
2952	250	125	1000 x 600	3	412,-
2740	250	125	850 x 500	2	313,-
2742	250	125	1000 x 600	2	349,-
2750	250	125	850 x 500	3	361,-
2752	250	125	1000 x 600	3	412,-
2622	250	125	1000 x 600	2	799,-
2922	250	125	1000 x 600	2	799,-



2740 / 2742

Hauteurs des étagères:
195 / 508 / 820 mm
Tous les chariots à revêtement par poudre bleu, 2 roues fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc, charge utile étagère du haut et du milieu: 80 kg

2922
idem 2622 mais avec poignée horizontale
2 tiroirs acier à extension sur billes et serrure à barillet
▼ 105 H x 415 L x 490 P mm



2750 / 2752



2622



2940 / 2942



2950 / 2952

www.notec.ch
info@notec.ch



NOTEC
Chemin des Sansonnets 6
1291 Commugny
Téléphone 022/776 1531
Téléfax 022/776 52 77



8383-1



8383-2

Chariots à paquets

Système modulaire:

En profilés et tubes d'acier soudés, revêtu par poudre bleu RAL 5007, construction vissée. Ridelles frontales en 3 hauteurs, écartement des tubes verticaux env. 130 mm. Une ou deux ridelles latérales à accrocher au choix. Plateau en particules bois. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandage caoutchouc, avec frein 200 x 50 mm, hauteur plateau 270 mm.

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	2 Ridelles frontales 1 Ridelle latérale		2 Ridelles frontales 2 Ridelles latérales	
			Réf.	Prix	Réf. Nr.	Prix Fr.
1100	500	1000 x 700	8182-1	586,-	8182-2	738,-
		1200 x 800	8183-1	634,-	8183-2	793,-
1500	500	1000 x 700	8282-1	617,-	8282-2	780,-
		1200 x 800	8283-1	663,-	8283-2	833,-
1800	500	1000 x 700	8382-1	636,-	8382-2	799,-
		1200 x 800	8383-1	682,-	8383-2	852,-



8353-2

8353-2 idem 8353-1 mais avec 2 ridelles latérales; prix sur demande



8353



8353-1



8373

Chariots à étagères

Système modulaire:

Construction vissée. Ridelles frontales avec écartement des tubes verticaux d'env. 130 mm, une ou deux ridelles latérales à accrocher au choix.

2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandage caoutchouc, 200 x 50 mm, roulettes pivotantes avec frein

Tablettes tous les 100 mm, charge maxi 90 kg

Bacs tous les 90 mm, charge maxi 120 kg

Hauteur du bac 60 mm, haut. intérieure 45 mm

Tablettes et bacs amovibles en particules bois, surface décor hêtre, grande polyvalence

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	2 Ridelles frontales		2 Ridelles frontales 1 Ridelle latérale		2 Ridelles frontales avec bacs amovibles	
				Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.	Réf.	Prix Fr.
1500	500	1000 x 600	4	8211	695,-	8211-1	858,-	8231	975,-
		1000 x 700		8212	759,-	8212-1	917,-	8232	1040,-
		1200 x 800		8213	860,-	8213-1	1029,-	8233	1195,-
1500	500	1000 x 600	5	8251	760,-	8251-1	923,-	8271	1069,-
		1000 x 700		8252	833,-	8252-1	992,-	8272	1139,-
		1200 x 800		8253	954,-	8253-1	1124,-	8273	1319,-
1800	500	1000 x 600	4	8311	714,-	8311-1	879,-	8331	990,-
		1000 x 700		8312	780,-	8312-1	937,-	8332	1059,-
		1200 x 800		8313	875,-	8313-1	1046,-	8333	1214,-
1800	500	1000 x 600	5	8351	782,-	8351-1	944,-	8371	1084,-
		1000 x 700		8352	854,-	8352-1	1011,-	8372	1158,-
		1200 x 800		8353	969,-	8353-1	1139,-	8373	1338,-

- Surface utile 850 x 500 mm
- Charge utile 400 kg
- Diam. des roues 160 mm, 2 roues pivotantes à frein



8200



8220

Hauteur mm	Nbre. de tablettes	Avec tablettes		Avec bacs	
		Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.
1055	3	8100	439,-	8120	669,-
1455	4	8200	502,-	8220	776,-
1455	5	8240	554,-	8260	858,-



8100



8120



8201/8301



8241/8341



8361

Système modulaire

En profilés et tubes d'acier soudés, revêtu par poudre bleu RAL 5007, construction vissée. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandage caoutchouc 200 x 50 mm, roulettes pivotantes avec frein.

Tablettes et bacs amovibles en particules bois, surface décor hêtre, grande polyvalence.

Tablettes tous les 100 mm, charge maxi 90 kg
Bacs tous les 90 mm, charge maxi 120 kg
Hauteur du bac 60 mm, haut. intérieure 45 mm

Hauteur mm	Charge utile kg	Plateau L x l mm	Nbre. de tablettes	Avec tablettes		Avec bacs	
				Référence	Prix Fr.	Référence	Prix Fr.
1500	500	1000 x 600	4	8201	573,-	8221	852,-
		1000 x 700		8202	617,-	8222	898,-
		1200 x 800		8203	715,-	8223	1049,-
1800	500	1000 x 600	4	8301	586,-	8321	860,-
		1000 x 700		8302	623,-	8322	902,-
		1200 x 800		8303	718,-	8323	1057,-
1500	500	1000 x 600	5	8241	638,-	8261	846,-
		1000 x 700		8242	692,-	8262	998,-
		1200 x 800		8243	808,-	8263	1174,-
1800	500	1000 x 600	5	8341	651,-	8361	954,-
		1000 x 700		8342	697,-	8362	1002,-
		1200 x 800		8343	812,-	8363	1181,-

www.notec.ch
info@notec.ch



NOTEC

Chemin des Sansonnets 6
1291 Commugny
Téléphone 022/776 1531
Téléfax 022/776 52 77



NET-2

Les hauteurs des tablettes sont réglables à volonté



Tablettes supplémentaires sur demande

Grilles latérales

Gris, construction tubulaire acier revêtu par poudre RAL 7045 et tablettes mélaminées blanc cassé.

4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec frein

Chariot à étagères, avec		2 étagères	4 étagères
Hauteur de chargement	mm	200-770	200-1340
Charge utile, chariot	kg	150	300
Charge utile, étagère	kg	50	50

Référence	Dim. int. L x l mm	Dim. ext. L x l x H mm	Nbre d'étagères	Prix Fr.
TRTA 4082	430 x 800	535 x 900 x 1015	2	413,-
TRTA 4102	430 x 1000	535 x 1100 x 1015	2	430,-
TRTA 5082	530 x 800	635 x 900 x 1015	2	440,-
TRTA 5102	530 x 1000	635 x 1100 x 1015	2	456,-
TRTA 4104	430 x 1000	535 x 1100 x 1535	4	691,-
TRTA 5104	530 x 1000	635 x 1100 x 1535	4	730,-
NET 2		364 x 604	(1 paire)	65,-



4292 / 4293



3292 / 3293

Construction soudée en tubes et profilés d'acier, revêtement par poudre, uniquement bleu RAL 5007.

Plateaux en particules bois, décor hêtre.

2 roulettes pivotantes et 2 fixes à bandage caoutchouc 200 x 50 mm, avec frein moyeux sur roulement à billes, charge utile par plateau 90 kg.

3292 / 3293

Hauteur ridelles: 1030 mm
Hauteur hors tout: 1300 mm

4292 / 4293

Hauteur ridelles: 1530 mm
Hauteur hors tout: 1800 mm

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Hauteur étagères mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
3292	500	200	270, 700, 1100	1000 x 700	60	500,-
3293	500	200	270, 700, 1100	1200 x 800	67	562,-
4292	500	200	270, 700, 1100, 1500	1000 x 700	74	621,-
4293	500	200	270, 700, 1100, 1500	1200 x 800	83	701,-



3392/3393



5392/5393 Portes fermées par levier avec serrure à barillet intégrée

- 1 étagère fixe et 4 étagères mobiles
- 2 roulettes pivotantes, 2 fixes, Ø 200 mm (2 freins)
- Hauteur des étagères: 285/575/875/1175/1475 mm
Espacement des étagères: 280 mm (réglable)
- Charge utile par étagère: 120 kg
- Parois et couvercle : grille métallique, 40 x 40 x 4 mm
- Tablettes réglables variables en hauteur au pas de 100 mm



4392/4393

4392/4393 Portes fermées par tige, verrouillable par cadenas

Réf.	Charge utile kg	Surface utile L x l mm	Nombre d'étagères	Dimensions ext. L x l x H mm	Prix Fr.
3392	750	1000 x 680	5	1170 x 700 x 1790	1141,-
3393	750	1200 x 780	5	1370 x 800 x 1790	1367,-
4392	750	1000 x 680	5	1170 x 740 x 1790	1566,-
4393	750	1200 x 780	5	1370 x 840 x 1790	1922,-
5392	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1790	1675,-
5393	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1790	2032,-



5692/5693

5692/5693

Parois en tôle alu

Une paroi latérale à persienne aisément maniable en profilés alu, avec poignées encastrées et serrure à barillet.

5492/5493, 5592/5593

Avec porte à 2 battants en cornières acier, avec levier, tige de fermeture et serrure à barillet intégrée.

- 1 étagère fixe et 4 étagères mobiles
- 2 roulettes pivotantes, 2 fixes, Ø 200 mm (2 freins)
- Hauteur des étagères: 285/575/875/1175/1475 mm
Espacement des étagères: 280 mm (réglable)
- Charge utile par étagère: 120 kg
- Tablettes réglables variables en hauteur au pas de 100 mm



5592/5593 Tôle alu
5492/5493 Tôle acier zingué

Réf.	Charge utile kg	Surface utile L x l mm	Nombre d'étagères	Dimensions ext. L x l x H mm	Prix Fr.
5492	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1790	1775,-
5493	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1790	2132,-
5592	750	1000 x 680	5	1170 x 745 x 1790	2049,-
5593	750	1200 x 780	5	1370 x 845 x 1790	2453,-
5692	750	1000 x 680	5	1170 x 730 x 1790	3181,-
5693	750	1200 x 780	5	1370 x 830 x 1790	3815,-



4312 / 4313 2 arceaux en tubes perforés
3 étagères en tubes non perforés



4322 / 4323 3 arceaux en tubes perforés
3 étagères en tubes non perforés



4332 / 4333 2 arceaux en tubes perforés
3 étagères en tubes perforés
2 séparateurs verticaux



4342 / 4343 3 arceaux en tubes perforés
3 étagères en tubes perforés
2 séparateurs verticaux

Chariots de mise à disposition

un système très adaptable pour le transport et la mise à disposition de matériels tels que profilés, tubes, barres en métal ou lattes en bois etc... Un système convaincant par sa grande variabilité.

Système modulaire

Les arceaux, les tubes de dépose et de liaison sont perforés tous les 120 mm sur des côtés décalés de 90°. Ainsi, vous pouvez modifier l'espacement des étagères et les séparations transversales, longitudinales ou verticales comme vous voulez pour présenter les matériels de manière optimale.

Référence	Charge utile kg	Ø roue mm	Surface utile L x l mm	Nbre. d'arceaux	Poids kg	Prix Fr.
4312	500	200	1000 x 700	2	48	451,-
4313	500	200	1200 x 800	2	56	501,-
4322	500	200	1000 x 700	3	53	586,-
4323	500	200	1200 x 800	3	62	646,-
4332	500	200	1000 x 700	2	52	582,-
4333	500	200	1200 x 800	2	61	643,-
4342	500	200	1000 x 700	3	59	784,-
4343	500	200	1200 x 800	3	69	867,-

2 roulettes pivotantes et 2 fixes

Dim. ext. (L x l x H)

4312/4322/4332/4342
1060 x 700 x 1400 mm

4313/4323/4333/4343
1260 x 800 x 1400 mm

Charge utile par étage
avec 2 arceaux: 80 kg
avec 3 arceaux: 120 kg

2107 / 2108



Chariot de préparation de commandes avec marche-pied

Charge utile plateau supérieur et au milieu : 80 kg
Rebord de 12 mm

Le marche-pied à la face frontale se relève automatiquement s'il n'est pas chargé et immobilise le chariot en s'appuyant au sol à l'état chargé. Garde corps latéraux pour se tenir et s'appuyer. En position repos les marches peuvent être repliées.

Dim. ext. L x l x H: 1495 x 610 x 1900 mm



Dim. ext. L x l x H: 1320 x 610 x 1135 mm

Référence	Charge utile kg	Roue Ø mm	Plateforme mm Long. x Larg.	Nombre d'étages	Hauteur d'étages mm	Haut. marche-pied mm	Ecartement des marches	Poids kg	Prix Fr.
2105	250	125	1000 x 600	2	190, 820	515	235	47	875,-
2106	250	125	1000 x 600	3	190, 510, 820	515	235	59	940,-
2107	250	160	1000 x 600	3	240, 860, 1480	935	230	73	1166,-
2108	250	160	1000 x 600	4	240, 715, 1190, 1665	935	230	86	1239,-

28220



Tablettes à accrocher, réglables en hauteur et inclinaison au pas de 120 mm. Charge maxi par tablette 80 kg.



Charge maxi sur la plate-forme sup. 120 kg

28000/28020



Bac de rangement avec écrioire ouvrant, dim. L x P x H = 310 x 220 x 80 mm, Tablette écrioire ouvrant, poignée rallongée

Fr. 139,-



Tablette écrioire pour format A4 portrait, bois avec pince papier et goulotte à crayons, fixation à collier sur la barre de poussée

Référence 28222 Suppl. de prix Fr. 52,-

Réf.	Charge utile kg	Ø roue mm	Dim. ext. L x l x H mm	Plate-forme L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
28000	300	160	1210 x 500 x 1095	1000 x 500	33	458,-
28020	300	160	1410 x 600 x 1095	1200 x 600	43	483,-
28220	400	160	1745 x 550 x 1480	1330 x 530	74	839,-

www.notec.ch
info@notec.ch



NOTEC

Chemin des Sansonnets 6
1291 Commugny
Téléphone 022/776 1531
Téléfax 022/776 52 77



0094/0501



0124/0504



0104/0502



0114/0503

- Chariots à étagères sont en acier chrome / nickel 18/10
- 4 roulettes pivotantes carénage galvanisé
- 2 roulettes pivotantes avec frein
- Charge utile par tablette 60 kg
- Étagères à revêtement insonorisant

Chariot en acier inox	Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Haut. hors tout mm	Haut. tabl. sup. mm	Nbre. tabl.	Distance entre tablettes mm	Dimensions ext. mm	Dim. plate-forme mm L x l	Prix Fr.
	0094	120	125	950	845	2	585	900 x 600	800 x 500	533,-
	0501	120	125	950	845	2	585	1000 x 650	900 x 550	669,-
	0104	120	125	950	845	3	275	900 x 600	800 x 500	615,-
	0502	120	125	950	845	3	275	1000 x 650	900 x 550	801,-
	0114	120	125	1290	1185	4	285	900 x 600	800 x 500	889,-
	0503	120	125	1290	1185	4	285	1000 x 650	900 x 550	1010,-
	0124	120	125	1290	1185	5	205	900 x 600	800 x 500	1058,-
	0504	120	125	1290	1185	5	205	1000 x 650	900 x 550	1201,-
Livraison à l'état démonté, montage aisé	3142	100	100	900	785	2	610		610 x 410	286,-
	3143	100	100	900	785	3	305		610 x 410	330,-



3142



3143

- Système modulaire, étagères vissées sur les arceaux
- Charge utile par étagère : 50 kg
- 4 roulettes pivotantes anti-traces, dont 2 avec frein.



2001/2002/2003



2005/2006/2007

2001-2003

Barres d'appui revêtues de caoutchouc.
2 roulettes pivotantes et 2 fixes.
Largeur/hauteur d'appui 430 x 1450 mm.
Hauteur totale 1800 mm.

2005-2007

Largeur d'appui 2 x 230 mm, reste idem 2001

2009-2014

6 possibilités de réglage, écartement des arceaux 90 mm

4445

Plateau avec revêtement sérigraphie antidérapant.
Hauteur d'appui 1150 mm

	Réf. Nr.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Surface utile L x l mm	Prix Fr.
Chariots pour plaques une face	2001	1200	200	1300 x 800	1538,-
	2002	1200	200	1600 x 800	1588,-
	2003	1200	200	2000 x 800	1643,-
Chariots pour plaques deux faces	2005	1200	200	1300 x 800	1755,-
	2006	1200	200	1600 x 800	1797,-
	2007	1200	200	2000 x 800	1856,-
Chariots pour plaques à arceaux (sans arceaux)	2009	500	200	1200 x 800	557,-
	2010	1200	200	1200 x 800	782,-
	2011	500	200	1600 x 800	674,-
	2012	1200	200	1600 x 800	897,-
Support de plaques (sans arceaux)	2013	1200	-	1200 x 800	633,-
	2014	1200	-	1600 x 800	748,-
Diable pour plaques	1075	400	Band. caoutchouc 250	500 x 200	288,-
	1076	350	Pneumatiques 260	500 x 200	288,-
Chariots pour plaques	4445	500	200	1500 x 400	622,-



4445



1075 / 1076



2009



2013

Arceaux emboîtables

Longueur mm	Hauteur mm	Référence	Prix Fr.
1200	300	2015	32,-
1200	600	2016	35,-
1200	900	2017	39,-
1600	300	2018	36,-
1600	600	2019	40,-
1600	900	2020	44,-

Réalisation des réf. 2013 + 2014:

- Pieds en caoutchouc
- 6 rouleaux de chargement sur un côté



Accessoires pour support de plaques:

Pieds
Haut. 100 mm

Référence	2021
Prix Fr.	49,-

Chariots à ridelles



2265 / 2266 / 2267



2269 / 2270 / 2271

Chariots pour charges lourdes



2284 / 2285 / 2286



2288 / 2289 / 2290



2296 / 2297 / 2300



2292 / 2293 / 2294

Système modulaire:

Tubes et profils d'acier soudés, logements de ridelles aux 4 coins, revêtu par poudre, plaques en contre-plaqué résistant à l'eau, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandage caoutchouc élastique, moyeux sur roulement

Hauteur de chargement: 300 mm,
longueur utile des ridelles: 600 mm,
largeur: 725 mm, **hauteur ridelles:** 800 mm

Grandes photos	Réf.	Charge utile kg	Surface L x l mm	Roues à bandage mm	Prix Fr.	Petites photos	Réf.	Prix Fr.
Chariot à ridelles châssis ouvert sans fond en bois	2265	1200	1300 x 800	200 x 50	655,-	Chariot à ridelles avec plate-forme bois	2269	772,-
	2266	1200	1600 x 800	200 x 50	681,-		2270	845,-
	2267	1200	2000 x 800	200 x 50	734,-		2271	909,-
Chariot charges lourdes avec 1 paroi frontale	2284	1200	1300 x 800	200 x 50	875,-	Chariot charges lourdes avec 2 parois frontales	2288	1002,-
	2285	1200	1600 x 800	200 x 50	949,-		2289	1056,-
	2286	1200	2000 x 800	200 x 50	1012,-		2290	1120,-
Chariot charges lourdes avec 3 parois	2292	1200	1300 x 800	200 x 50	1147,-	Chariot charges lourdes avec 4 parois	2296	1306,-
	2293	1200	1600 x 800	200 x 50	1230,-		2297	1403,-
	2294	1200	2000 x 800	200 x 50	1306,-		2300	1493,-

Réf.	Charge utile kg	Ø Roue mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
1581	500	200	1060 x 600 x 1025	1000 x 540	35	374,-
1583	500	200	1260 x 800 x 1025	1200 x 740	44	405,-
2571	500	200	1060 x 600 x 1025	1000 x 540	39	443,-
2573	500	200	1260 x 800 x 1025	1200 x 740	48	489,-
2112	1000	200	1070 x 700 x 880	1000 x 630	48	601,-

Chariots à balles

1581 / 1583 / 2571 / 2573


2 Roulettes fixes et 2 pivotantes avec freins.
Plateau en panneaux de particules bois

2112

2 Roulettes fixes et 2 pivotantes avec freins.
revêtement sérigraphie antidérapant.



2571
2573 Hauteur des arceaux 750 mm



1581
1583 Hauteur des arceaux 750 mm



2112 Hauteur des arceaux 600 mm

Spécial charges longues	Réf.	Charge utile kg	L x l x H mm	Bandage caoutchouc. mm	Poids kg	Prix Fr.
Rouleuse Chariot	2110	1500	700 x 700 x 840	200 x 50	50	789,-
	2113	2000	2500 x 700 x 920	360 x 75 200 x 50	105	1646,-
Chariot	2123	3000	2500 x 700 x 920	360 x 75 200 x 50	112	2233,-

Rouleuse pour charges longues



2110

4 roulettes pivotantes, hauteur de chargement 340 mm, largeur utile 600 mm



Chariot pour charges longues



hauteur de chargement: 420 mm
largeur utile 620 mm

2113 / 2123

Remorque pour charges longues

8 ridelles emboîtables en tube d'acier et 2 bacs pour matériels. Timon avec œillet de remorquage, poignée et sécurité antichute.


Également disponible avec pneumatiques



Avant-train pivotant



Avant et arrière-train pivotants



Largeur utile: 950/1150 mm

2321 / 2323


	Réf.	Charge utile kg	Plateau L x l x H mm	Bandage caoutchouc mm	Prix Fr.
Avant-train pivotant	2321	3000	4000 x 1050 x 690	400 x 75	5114,-
	2323	5000	5000 x 1250 x 710	415 x 100	6223,-

	Réf.	Prix Fr.
Avant et arrière-train pivotants	2331	5811,-
	2333	6997,-



- Hauteur ridelles 250 mm
- Plateau en bois contreplaqué résistant à l'eau
 - Avant-train pivotant
 - Roues à pneumatiques
- Timon à poignée de sécurité et retour automatique amorti en position repos
- Frein automatique agissant sur les roues avant

4122/4124



Chariot à timon, 4 parois en bois contreplaqué résistant à l'eau, hauteur 250 mm

1185/1186

Réf.	Charge utile kg	Roues mm	Largeur hors tout mm	Surface utile L x l mm	Poids kg	Prix Fr.
4122	400	260 x 85	600	945 x 545	38	699,-
4124	400	260 x 85	700	1145 x 645	44	752,-
1185	400	400 x 100	830	845 x 545	25	484,-
1186	400	400 x 100	830	1145 x 545	29	550,-
2560	400	160		850 x 500	30	454,-
2561	500	200		1000 x 600	36	495,-
2562	500	200		1000 x 700	40	506,-
2563	500	200		1200 x 800	46	542,-



Chariot bac bois, hauteur des parois 250 mm, 4 parois amovibles individuellement, roulettes pivotantes avec frein

2560/2561/2562/2563



2772



2762



2872



2852

- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, Ø 200 mm (dont 2 avec frein)
- Grille métallique 50 x 50 x 4 mm
- Chariot bac tôle : parois galvanisées

Désignation	Réf.	Charge utile kg	Hauteur-utile mm	Dimensions ext. L x l x H mm	Surface utile L x l mm	Prix Fr.
Chariot grillage	2772	500	700	1060 x 715 x 1075	1000 x 700	684,-
	2773	500	700	1260 x 815 x 1075	1200 x 800	734,-
Chariot bac bois	2872	500	700	1060 x 715 x 1075	1000 x 700	728,-
	2873	500	700	1260 x 815 x 1075	1200 x 800	764,-
Chariot bac tôle	2822	500	800	1130 x 725 x 1070	1000 x 700	699,-
	2823	500	800	1330 x 825 x 1070	1200 x 800	762,-
Chariot grillage avec couvercle	2762	500	800	1130 x 725 x 1120	1000 x 700	977,-
	2763	500	800	1330 x 825 x 1120	1200 x 800	1040,-
Chariot bac bois avec couvercle	2852	500	800	1130 x 725 x 1120	1000 x 700	1021,-
	2853	500	800	1330 x 825 x 1120	1200 x 800	1072,-
Chariot bac tôle avec couvercle	2832	500	800	1150 x 730 x 1090	1000 x 700	875,-
	2833	500	800	1350 x 830 x 1090	1200 x 800	965,-



2822



2832

Concept modulaire

Mécanosoudé en profilés d'acier, revêtement époxy à protection de surface durable, résistant aux chocs, 4 poches pour ridelles, avant-train pivotant sur couronne à billes, timon en triangle avec poignée et sécurité anti-chute, plateau en contreplaqué hêtre, surface plastifiée, roues au choix avec bandage caoutchouc ou pneumatiques, moyeux à roulements. Frein automatique agissant sur les roues avant.



Variante 1



Variante 2

Chariot à benne, hauteur 250/325 mm, rabattable sur 3 faces, face frontale fixe, parois en contreplaqué hêtre plastifié



Variante 3

2 ridelles en tubes d'acier, hauteur 750 mm, démontables en cas de besoin (fixation à vis)



Variante 4

4 ridelles en tubes d'acier, hauteur 750 mm, ridelles AV et AR fixes, ridelles latérales démontable

Plate-forme mm	Charge utile kg	Haut. de chargem. mm	Bandage caoutchouc	Bandage pneumatiques	Variante 1		Variante 2		Variante 3		Variante 4	
					Réf.	Fr.	Réf.	Fr.	Réf.	Fr.	Réf.	Fr.
1200 x 800	700	410	250 x 60	-	1401	986,-	1408	1342,-	1415	1155,-	1482	1384,-
			-	260 x 85	1402	1008,-	1409	1362,-	1416	1177,-	1483	1404,-
1200 x 800	1000	480	400 x 80	-	1422	1177,-	1423	1529,-	1424	1346,-	1484	1572,-
			-	400 x 100	1403	1098,-	1410	1449,-	1417	1267,-	1485	1493,-
1600 x 900	1000	480	400 x 80	-	1404	1374,-	1411	1753,-	1418	1555,-	1486	1803,-
			-	400 x 100	1405	1294,-	1412	1674,-	1419	1475,-	1487	1723,-
2000 x 1000	1250	480	400 x 80	-	1406	1519,-	1413	1924,-	1420	1710,-	1488	1986,-
			-	400 x 100	1407	1439,-	1414	1845,-	1421	1630,-	1489	1906,-
2000 x 1000	1500	500	400 x 80	-	2481	2383,-	2491	2858,-	Autres modèles sur demande			
			-	420 x 115	2482	2304,-	2492	2778,-				
400 x 80	-	2483	2661,-	2493	3221,-							
2500 x 1250	1500	500	-	420 x 115	2484	2584,-	2494	3142,-				



Timon avec œuillet de remorquage

Référence 1441

Supplément Fr. 43,-


Accessoires pour chariots à plate-forme:



Crochet de remorquage AR




Référence 1442

Supplément Fr. 97,-



Dispositif d'attelage
à axe autoverrouillant,
Ø 25 mm

Référence 1444
Supplément Fr. 140,-



Avant-train pivotant sur couronne à billes, timon rabattable avec oeillet de traction de 35 mm, poignée et sécurité anti-chute. Plateau de chargement en contre-plaqué résistant à l'eau et recouvert d'un revêtement antidérapant.

Charge utile kg	Plateau L x l mm	Haut. de plateau mm	Roues à bandage caoutchouc mm	Réf.	Prix Fr.	Haut. de plateau mm	Pneumatique mm	Réf.	Prix Fr.
2000	2000 x 1000	530	360 x 75	1429	2939,-	560	420 x 115	1430	3059,-
2000	2500 x 1250	530	360 x 75	1431	3229,-	560	420 x 115	1432	3349,-
2000	3000 x 1500	530	360 x 75	1463	3535,-	560	420 x 115	1464	3655,-
3000	2000 x 1000	550	400 x 75	1433	3229,-	590	460 x 140	1434	3374,-
3000	2500 x 1250	550	400 x 75	1435	3492,-	590	460 x 140	1436	3635,-
3000	3000 x 1500	565	400 x 75	1465	3893,-	605	460 x 140	1466	4038,-
5000	2000 x 1000	560	415 x 100	1437	4141,-	630	550 x 170	1438	4332,-
5000	2500 x 1250	560	415 x 100	1439	4338,-	630	550 x 170	1440	4530,-
5000	3000 x 1500	580	415 x 100	1467	4619,-	650	550 x 170	1468	4810,-
8000	2500 x 1250	600	415 x 180	2301	6550,-	Les prix s'entendent pour remorques industrielles avec 1 avant-train pivotant Prix pour avant- et arrière-trains pivotants ou pour 4 fusées directrices sur demande			
8000	3000 x 1500	600	415 x 180	2302	6902,-				
8000	4000 x 2000	640	415 x 180	2304	8466,-				
8000	5000 x 2000	660	415 x 180	2305	9666,-				

Accessoires pour remorques industrielles



4 Ridelles emboîtables en tube carré, longueur utile 640 mm



2 Ranchers en tube d'acier hauteur 750 mm, amovibles



4 Ranchers en tube d'acier hauteur 750 mm, amovibles, parois latérales à accrocher



4 Panneaux solides hauteur 400 mm, panneaux latéraux rabattables, panneaux AV et AR amovibles

Réf.	Prix Fr.
1490	136,-

Plateau mm	Réf.	Prix Fr.
2000 x 1000	1491	394,-
2500 x 1250	1492	444,-
3000 x 1500	1493	504,-

Plateau mm	Réf.	Prix Fr.
2000 x 1000	1494	895,-
2500 x 1250	1495	978,-
3000 x 1500	1496	1087,-

Plateau mm	Réf.	Prix Fr.
2000 x 1000	1497	1441,-
2500 x 1250	1498	1538,-
3000 x 1500	1499	1687,-

www.notec.ch
info@notec.ch



NOTEC

Chemin des Sansonnets 6
1291 Commugny
Téléphone 022/776 1531
Téléfax 022/776 52 77